



УТВЕРЖДЕНО:
Ученым советом ФГБОУ ВО «РГУТИС»
Протокол № 8 от «19» января 2026г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ И ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего
звена

по специальности: *09.02.12 Техническая разработка и сопровождение
информационных систем*

Квалификация: *Специалист по технической разработке и сопровождению
информационных систем*


год начала подготовки: 2026

Разработчики:

должность	ученая степень и звание, ФИО
<i>преподаватель</i>	<i>Границына М.С</i>

Рабочая программа согласована и одобрена руководителем ППСЗ:

должность	ученая степень и звание, ФИО
<i>преподаватель</i>	<i>Границына М.С.</i>

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» Филиал ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г.Подольске	СМК РГУТИС
		Лист 2

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины**

- 2 Структура и содержание учебной дисциплины**

- 3 Методические указания по проведению практических занятий/лабораторных работ/семинаров, занятий в форме практической подготовки (при наличии), и самостоятельной работе**

- 4 Фонд оценочных средств дисциплины**

- 5 Условия реализации программы дисциплины**

- 6 Информационное обеспечение реализации программы**



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Архитектура аппаратных средств и основы сетевых технологий»

(наименование дисциплины)

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств и основы сетевых технологий» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.12 Технология разработки и сопровождения информационных систем..

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Осваиваемые компетенции

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить	
ОК.02	– определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности	-
ОК.03	– выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи	– возможные траектории профессионального развития и самообразования	-
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и	– правила чтения текстов профессиональной направленности	



	бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы		
ПК 1.1	<ul style="list-style-type: none">– Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС	<ul style="list-style-type: none">– Возможности типовой ИС– Предметную область автоматизации– Инструменты и методы выявления требований к ИС	<ul style="list-style-type: none">– Сбора в соответствии с трудовым заданием документации заказчика, связанной с его потребностями и запросами к типовой ИС– Анкетирования представителей заказчика в соответствии с трудовым заданием для выявления требований к типовой ИС
ПК 1.2	<ul style="list-style-type: none">– Кодировать на языках программирования ИС в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС	<ul style="list-style-type: none">– Основы современных операционных систем– Основы современных СУБД	<ul style="list-style-type: none">– Разработки кода прототипа ИС и баз данных прототипа ИС в соответствии с трудовым заданием в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС
ПК 1.3	<ul style="list-style-type: none">– Кодировать на языках программирования ИС в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС	<ul style="list-style-type: none">– Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС	<ul style="list-style-type: none">– Разработки кода ИС и баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС
ПК 1.4	<ul style="list-style-type: none">– Кодировать на языках программирования ИС– Тестировать результаты разработки ИС	<ul style="list-style-type: none">– Языки программирования и работы с базами данных– Основы современных	<ul style="list-style-type: none">– Проведения тестирования разрабатываемого модуля ИС в соответствии с трудовым заданием в рамках технической



		операционных систем	поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС
ПК 1.5	– Тестировать результаты разработки ИС в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС	– Основы управления изменениями в проектах в области информационных технологий	– Воспроизведения зафиксированных в системе учета дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС
ПК 1.6	– Устанавливать программное обеспечение, необходимое для функционирования ИС – Деинсталлировать программное обеспечение, необходимое для функционирования ИС	– Основы системного администрирования – Основы администрирования баз данных – Коммуникационное оборудование	– Проверки соответствия рабочих мест ИС требованиям ИС к оборудованию и программному обеспечению в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС
ПК 1.7	– Идентифицировать инциденты ИБ при работе с ИС в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС – Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС	– Основы ИБ организации – Модель угроз информационной безопасности ИС организации заказчика – Процедуры и регламенты передачи информации по инцидентам в службу ИБ заказчика	– Распознавания инцидентов ИБ, связанных с работой ИС, в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС – Передачи информации об инцидентах в службу ИБ заказчика в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС
ПК 2.1	– Работать в	– Основные	– Создания



	<p>современном текстовом процессоре</p> <ul style="list-style-type: none">– Создавать, настраивать, применять стили в документе с помощью текстового процессора– Создавать графические схемы, получать снимки экрана, включать рисунки в технический документ и оформлять их	<p>возможности современных текстовых процессоров</p> <ul style="list-style-type: none">– Основные стандарты оформления текстовых документов– Основные способы работы с векторной и растровой графикой, способы включения рисунков в документ, правила оформления рисунков	<p>шаблона документа для заданного текстового процессора</p> <ul style="list-style-type: none">– Применения к тексту документа средств оформления– Создания в документе информационно-поискового аппарата
ПК 2.2	<ul style="list-style-type: none">– Находить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" источники информации по заданной теме– Пользоваться ресурсами научно-технических библиотек и архивов	<ul style="list-style-type: none">– Научно-технический стиль изложения и его особенности– Основные разновидности научно-технических документов– Основные стандарты оформления научно-технических отчетов	<ul style="list-style-type: none">– Разработки структуры документа и ее согласование с экспертами– Подбора дополнительных источников информации
ПК 2.3	<ul style="list-style-type: none">– Устанавливать и настраивать программные средства, предназначенные для работы со структурированным контентом	<ul style="list-style-type: none">– Языки разметки, основные типы языков разметки (теговые, легковесные) и их особенности в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции	<ul style="list-style-type: none">– Выбора, установки, настройки программных средств для ввода и структурирования контента с использованием заданного языка разметки
ПК 2.4	<ul style="list-style-type: none">– Работать с системой управления задачами и/или системой контроля версий– Логически группировать изменения на новые, обновленные и исправленные ошибки	<ul style="list-style-type: none">– Системы управления задачами и системы контроля версий: поиск и выделение нужной информации	<ul style="list-style-type: none">– Получения из задачи в системе управления задачами или из системы управления версиями последних изменений в программном продукте
ПК 2.5	<ul style="list-style-type: none">– Работать с текстом как с объектом	<ul style="list-style-type: none">– Основные подходы к оценке	<ul style="list-style-type: none">– Сбора исходных данных для оценки




	исследования – Использовать электронные таблицы для статистических вычислений – Составлять аналитические отчеты на основе данных статистики	качества технической документации – Основные метрики качества технической документации	качества технической документации – Расчета значений заданных метрик качества технической документации Составления отчета об оценке качества технической документации
ПК 2.6	– Оценивать правовые и этические аспекты технологий и их применения. – Четко и понятно объяснять правовые требования и последствия их несоблюдения как техническим, так и нетехническим сотрудникам.	– Основы гражданского, административного и уголовного права, касающихся информационных технологий.	– Умения анализировать и интерпретировать законодательные и нормативные документы, касающиеся информационных технологий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части
- определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы
- выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем.
- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности
- применять современную научную профессиональную терминологию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:


- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
- приемы структурирования информации
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить
- структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» Филиал ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г.Подольске	СМК РГУТИС
		Лист 8

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины	48
<i>в т.ч. в форме практической подготовки (если предусмотрено)</i>	-
в т. ч.:	
теоретическое обучение	16
практические и лабораторные занятия <i>(если предусмотрено)</i>	32
Самостоятельная работа	-
Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет 1 семестр)	


	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» Филиал ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г.Подольске	СМК РГУТИС
		Лист 9

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Архитектура аппаратных средств и основы сетевых технологий»


Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства			
Тема 1.1. Классы вычислительных машин	Лекционные занятия 1. Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ: по принципу действия, по поколения, назначению, по размерам и функциональным возможностям	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.6
Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы			
Тема 2.1 Логические основы ЭВМ, элементы и узлы	Лекционные занятия 1. Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. Таблицы истинности. Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, мультиплексор, демультимплексор, шифратор, дешифратор, компаратор. Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, схема.	1	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.6
	Практические занятия 1. Анализ конфигурации вычислительной машины	4	
Тема 2.2. Принципы организации ЭВМ	Лекционные занятия 1. Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон Неймана. Простейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ. Классификация параллельных компьютеров. Классификация архитектур вычислительных	1	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.6



	систем: классическая архитектура, классификация Флинна.		
	Практические занятия		
	1. Архитектура ПК.	4	
Тема 2.3 Классификация и типовая структура микропроцессоров	Лекционные занятия		
	1. Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа CISC, RISC, MISC. Характеристики и структура микропроцессора. Устройство управления, арифметико-логическое устройство, микропроцессорная память: назначение, упрощенные функциональные схемы.	1	<i>ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.6</i>
	Практические занятия		
	1. Организация работы и функционирование процессора.	4	
Тема 2.4. Технологии повышения производительности процессоров	Лекционные занятия		
	1. Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация. Матричные и векторные процессоры. Динамическое исполнение. Технология Hyper-Threading. Режимы работы процессора: характеристики реального, защищенного и виртуального реального.	2	<i>ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.6</i>
	Практические занятия		
	1. Режимы работы процессора.	4	
Тема 2.5 Компоненты системного блока	Лекционные занятия		
	1. Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов: последовательный, параллельный, радиальный. Принцип организации интерфейсов Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы. Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы. Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, параметры, Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P.	1	<i>ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.6</i>
	Практические занятия		

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» Филиал ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г.Подольске	СМК РГУТИС
		Лист 11

	1. Компоненты системного блока.	2	
Тема 2.6 Запоминающие устройства ЭВМ	Лекционные занятия 1. Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, переменная, внутренняя, внешняя. Принципы хранения информации. Накопители на жестких магнитных дисках. Приводы CD(ROM, R, RW), DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW). Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители Flash-память с USB интерфейсом	1	<i>OK 01, OK 02, OK 03, OK 09, ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.6</i>
	Практические занятия 1. Запоминающие устройства ЭВМ	4	
	Раздел 3. Периферийные устройства		
Тема 3.1 Периферийные устройства вычислительной техники	Лекционные занятия 1. Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации. Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. Устройство, принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение	1	<i>OK 01, OK 02, OK 03, OK 09, ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.6</i>
	Практические занятия 1. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения.	4	
	Раздел 4. Основы сетевых технологий		
Тема 4.1 Сетевая архитектура	Лекционные занятия Сетевая архитектура, стандарты и протоколы (Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring)	2	<i>OK 01, OK 02, OK 03, OK 09, ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.6</i>
	Лекционные занятия Сетевые устройства: коммутаторы, маршрутизаторы. Принцип работы	2	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» Филиал ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г.Подольске	СМК РГУТИС
		Лист 12

Тема 4.3 Сетевые службы	Лекционные занятия		
	IP-адресация, сетевые службы (DHCP, DNS)	2	<i>OK 01, OK 02, OK 03, OK 09, ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.6</i>
	Практические занятия		
	Настройка сетевого оборудования и конфигурация сетей	6	
Промежуточная аттестация		-	
Всего		48	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. Методические указания по проведению практических занятий/лабораторных работ/семинаров, занятий в форме практической подготовки (при наличии), и самостоятельной работе

Практические занятия заключаются в выполнении студентами, под руководством преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретение практических навыков овладения методами практической работы с применением современных средств компьютерной графики, мультимедиа, коммуникационных технологий.

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов. Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать эти навыки на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Практические занятия проводятся в форме практических работ.

3.1. Тематика и содержание практических занятий

Раздел 1. Архитектура и общие принципы построения ЭВМ

Тема 1.1. Введение. История и направления развития ЭВМ.

Практическое занятие 1.

Содержание: Отличительные черты современных ПК.

Результаты обучения (умения):

с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислительных систем

Тема 1.2. Понятие архитектуры ЭВМ. Отличительные черты архитектуры фон Неймана

Практическое занятие 2.

Содержание: Отличительные черты архитектуры фон Неймана. Организация функционирования ЭВМ с магистральной структурой. Связь архитектуры со структурной организацией компьютеров.

Результаты обучения (умения):

с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислительных систем

Раздел 2. Арифметические основы ЭВМ

Тема 2.1. Представление чисел в ЭВМ в различных форматах.

Практическое занятие 3.

Содержание: Перевод чисел из одной системы счисления в другую.


Результаты обучения (умения):

с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислительных систем

Тема 2.2. Выполнение арифметических операций в ЭВМ в различных форматах.

Практическое занятие 4.

Содержание: Алгоритмы выполнения целочисленных операций и в формате с

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» Филиал ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г.Подольске	СМК РГУТИС
		Лист 14

плавающей точкой.

Результаты обучения (умения):

с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислительных систем

Раздел 3. Функциональная и структурная организация ЭВМ

Тема 3.1. Логические основы элементной базы ЭВМ, организация адресации памяти и форматы машинных команд.

Практическое занятие 5.

Содержание: Истинностная таблица двухразрядного сумматора. Результаты обучения (умения):

осуществлять поддержку функционирования информационных систем

Практическое занятие 6.

Содержание: Адресация памяти и форматы машинных команд.

Результаты обучения (умения):

осуществлять поддержку функционирования информационных систем

Тема 3.2. Структурная схема и принципы действия компьютера.

Практическое занятие 7.

Содержание: Способы адресации команд и переходов.

Результаты обучения (умения):

осуществлять поддержку функционирования информационных систем

Тема 3.3. Устройство управления.

Практическое занятие 8.

Содержание: Функциональная схема устройства управления.

Результаты обучения (умения):

осуществлять поддержку функционирования информационных систем

Тема 3.4. Организация ввода - вывода.

Практическое занятие 9.

Содержание: Типы интерфейсов внешних устройств.

Результаты обучения (умения):

осуществлять поддержку функционирования информационных систем

Тема 3.5. Подсистема памяти.

Практическое занятие 10.

Содержание: Иерархия уровней подсистемы памяти.

Результаты обучения (умения):

осуществлять поддержку функционирования информационных систем

Тема 3.6. Подсистема связи компонентов в компьютерных системах.

Практическое занятие 11.

Содержание: Подсистема связи компонентов в компьютерных системах.

Результаты обучения (умения):



осуществлять поддержку функционирования информационных систем

Практическое занятие 12.

Содержание: Структуры компьютерной системы с несколькими магистралями.

Результаты обучения (умения):

осуществлять поддержку функционирования информационных систем

Раздел 4. Основы сетевых технологий

Тема 4.3. Сетевые службы

Практическое занятие

Содержание: Настройка сетевого оборудования и конфигурация сетей

Результаты обучения (умения):

осуществлять поддержку функционирования информационных систем

3.2. Тематика и содержание самостоятельной работы

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса, связанного с формированием компетенций обучающихся.

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической литературой и технической документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации.

Формы (виды) самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется в форме проработки конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) и подготовки к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление практических работ; отчетов и подготовка к их защите.

4. Фонд оценочных средств дисциплины

4.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Формы промежуточной аттестации по семестрам:

№ семестра	Форма контроля
1	Дифференцированный зачет

В результате промежуточной аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний:

Результаты обучения: умения, знания и общие/профессиональные компетенции	Показатели оценки результата	Форма контроля и оценивания
Уметь:		
– получать информацию о параметрах компьютерной	– умеет получать информацию о параметрах	Для текущего контроля: Выполнение



системы;	компьютерной системы;	практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
– подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы;	– умеет подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы;	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
– производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем	– умеет производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
Знать:		
– базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;	– знает базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
– типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;	– знает типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме



		тестирования
– организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем;	– знает организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем;	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
– процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;	– знает процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
– основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;	– знает основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
– основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам	– знает основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования

Формируемые компетенции:


Код формируемой	Наименование компетенции	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
-----------------	--------------------------	---



компетенции		
ОК 01.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ОК 02.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ОК 03.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ОК09.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ПК 1.1	Осуществлять сбор данных для выявления требований к типовой информационной системе в соответствии с техническим заданием.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ПК 1.2	Разрабатывать прототипы информационных систем в соответствии с техническим заданием.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования



ПК 1.3	Осуществлять написание программного кода информационных систем в соответствии с техническим заданием.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ПК 1.4	Выполнять тестирование информационных систем (верификацию) в соответствии с техническим заданием.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ПК 1.5	Исправлять дефекты и несоответствия в коде информационных систем и документации к информационным системам.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ПК 1.6	Развертывать рабочие места информационных систем у заказчика.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ПК 1.7	Обнаруживать инциденты информационной безопасности, связанные с работой информационных систем.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ПК 2.1	Оформлять техническую документацию на продукцию в сфере информационно-коммуникационных технологий.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ПК 2.2	Разрабатывать техническую и эксплуатационную документацию программных решений.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ПК 2.3	Осуществлять разметку контента технической документации.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» Филиал ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г.Подольске	СМК РГУТИС
		Лист 20

		тестирования
ПК 2.4	Осуществлять поддержку технической документации в актуальном состоянии.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ПК 2.5	Проводить оценку качества технической документации с использованием заданной системы показателей.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования
ПК 2.6	Соблюдать нормативные правовые акты в сфере информационных технологий.	<i>Для текущего контроля:</i> Выполнение практических работ, устный опрос. <i>Для промежуточной аттестации:</i> дифференцированный зачет в форме тестирования

4.2. Методика применения контрольно-измерительных материалов

Контроль знаний обучающихся включает:

- Текущий контроль в виде практических работ, устного ответа;
- Промежуточную аттестацию в форме тестирования.

4.3. Контрольно-измерительные материалы включают:

4.3.1. Типовые задания для оценки знаний и умений текущего контроля

Контроль и оценка результатов освоения темы осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий **в виде тестов.**

Перечень теоретических вопросов по курсу дисциплины:

1. Архитектура микропроцессорных систем. Построение ЭВМ по принципу фон Неймана.
2. Взаимодействие внутренних компонентов ЭВМ. Конфликты устройств.
3. Виды микропроцессоров. Основные характеристики микропроцессоров.
4. Внешние запоминающие устройства ЭВМ.
5. Классификация запоминающих устройств по принципу работы.
6. Внутримашинный системный интерфейс ЭВМ.
7. Арифметические операции над числами с плавающей точкой.



8. Арифметические операции над числами с фиксированной точкой.
9. Недесятичная арифметика. Действия над двоичными числами.
10. Применение триад и тетрад двоичных цифр при переводе чисел.
11. Правила перевода чисел в различные десятичные системы счисления.
12. Правила перевода чисел из десятичных систем счисления в двоичную.
13. Основные команды процессора (цикл работы процессора).
14. Система команд процессора.
15. Параллелизм и конвейеризация вычислений в ЭВМ.
16. Позиционные и непозиционные системы счисления. Общий вид числа.
17. Фон-Неймановская (принстонская) архитектура построения ЭВМ.
18. Гарвардская архитектура построения ЭВМ.
19. Классификация вычислительных систем по М.Флинну. Класс вычислительных систем MIMD.
20. Классификация вычислительных систем по М.Флинну. Класс вычислительных систем MISD.
21. Классификация вычислительных систем по М.Флинну. Класс вычислительных систем SIMD.
22. Классификация вычислительных систем по М.Флинну. Класс вычислительных систем SISD.
23. Коммуникационные порты ЭВМ. Последовательная асинхронная передача данных.
24. Комплектация вычислительных машин.
25. Локальные шины. Основные показатели и характеристики шин.
26. Микропроцессор. Принцип работы простейшего восьмиразрядного процессора.
27. Микропроцессоры с архитектурой CISC.
28. Микропроцессоры с архитектурой RISC.
29. Микропроцессоры с архитектурой MISC и WLIV.



30. Многопроцессорные вычислительные системы.
31. Набор микросхем системной логики (чипсет).
32. Недесятичная арифметика. Действия над двоичными числами.
33. Применение триад и тетрад двоичных цифр при переводе чисел.
34. Однопроцессорные вычислительные системы.
35. Организация оперативной памяти ЭВМ.
36. Основные виды регистров ЭВМ.
37. Основные типы архитектур ЭВМ.
38. Постоянная память ЭВМ. Типы микросхем постоянной памяти.
39. Особенности цифровых вычислительных систем.
40. Принцип параллельной передачи информации.
41. Принцип последовательной передачи информации.
42. Проблемы электропитания ПК. Защита оборудования ПК.
43. Прямой и обратный коды числа.
44. Обратный и дополнительный коды числа.
45. Режимы работы процессора. Виртуальный режим.
46. Режимы работы процессора. Защищённый режим.
47. Режимы работы процессора. Реальный режим.
48. Системная шина ЭВМ, виды шин.
49. Системные ресурсы ПК. Линии запроса прерываний IRQ.
50. Системные ресурсы ПК. Порты ввода вывода.
51. Системные ресурсы ПК. Прямой доступ к памяти.
52. Специализированные вычислительные системы.
53. Тактовый генератор ЭВМ.
54. Технологии повышения производительности процессоров.
55. Спекулятивное выполнение команд и предсказание переходов.



56. Технологии повышения производительности процессоров. Hyper-Threading.
57. Многоядерные процессоры.
58. Статическая и динамическая ячейки оперативной памяти.
59. Типы современных модулей оперативной памяти.
60. Универсальные вычислительные системы.
61. Устройства ввода. Принцип работы клавиатуры.
62. Проблемы электропитания ПК. Защита оборудования ПК.
63. Сетевая архитектура, стандарты и протоколы.
64. Сетевые устройства: коммутаторы, маршрутизаторы.
65. IP-адресация, сетевые службы (DHCP, DNS).

Практическая работа 1. Отличительные черты современных ПК.

Цель работы: изучить основные блоки и периферийные устройства современных ПК, способы их соединения, конструктивы (разъемы), основные характеристики (название, тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных, дополнительные свойства); научиться определять по внешнему виду типы разъемов, подключаемое к ним оборудование, знать основные устройства современных ПК, их назначение и основные характеристики; научиться определять компоненты системного блока по внешнему виду, уяснить порядок и способы их соединения.

Оборудование: системный блок, кабели в комплекте, монитор, клавиатура, периферийные устройства для различных разъемов (мышь, принтер, модем и др.), системный блок в сборе, макеты видеоадаптера, материнской платы, корпуса, жесткого диска, накопителя на флоппи-дисках, интерфейсные кабели.

Краткие теоретические сведения

В основу устройства компьютера положен **принцип открытой архитектуры**, т.е. возможность подключения к системе дополнительных независимо разработанных устройств для различных прикладных применений. Все устройства подключаются к системе и взаимодействуют друг с другом через **общую шину**.



Рисунок 1.1.

Системный блок. Системный блок является центральной частью ПК. В корпусе системного блока размещены внутренние устройства ПК.

Системные блоки ПК имеют различные дополнительные элементы (вентилятор, динамик) и конструктивные особенности, обусловленные назначением и условиями эксплуатации ПК. Обязательным узлом системного блока является блок питания, который преобразует поступающий из сети переменный ток напряжением 220В в постоянный - 3.3В, -5В и -12В для электропитания всех внутренних устройств компьютера. Основным параметром блока питания, учитываемым при сборке требуемой конфигурации ПК, является его мощность. Питание монитора также возможно через блок питания системного блока.



Рисунок 1.2.

По внешнему виду системные блоки отличаются формой корпуса (рис. 1.3). Наиболее распространенными на сегодняшний день являются системные блоки форм-фактора ATX (на следующем практическом занятии рассмотрим особенности конструкции системных блоков нового перспективного форм-фактора - ВТХ).




Рисунок 1.3.

Основой корпуса (рис. 1.4) системного блока является каркас (1), к которому крепятся: блок питания (2), панель крепления материнской платы (3), передняя панель (4),

а также секции для дисководов размером 5,25- (5) и 3,5- (6). Оба типа секций можно использовать для накопителей на жестких магнитных дисках.

В состав системного блока входят следующие аппаратные средства ПК:

1. Системная (материнская) плата с микропроцессором.
1. Оперативная память.
1. Накопитель на жестком магнитном диске.
1. Контроллеры или адаптеры для подключения и управления внешними устройствами ПК (монитор, звуковые колонки и др.).
1. Порты для подключения внешних устройств (принтер, мышь и др.).
1. Внешние запоминающие устройства для гибких магнитных дисков и лазерных дисков CD и DVD.



Системный блок Desktop

Системный блок MiniTower

Рисунок 1.4.

Если открыть корпус системного блока, то можно увидеть большую плату, на которой размещаются микросхемы, электронные устройства и разъемы (слоты). В разъемы материнской платы вставлены платы меньшего размера, к которым, посредством кабелей, подключены периферийные устройства. Это и есть системная плата (рис. 1.5).



Рисунок 1.5.

На системной плате помимо процессора расположены (рис. 1.6):

1. **Чипсет** (микропроцессорный комплект) - набор микросхем, которые управляют работой внутренних устройств ПК и определяют основные функциональные возможности материнской платы.

1. **Шины** - набор проводников, по которым происходит обмен сигналами между внутренними устройствами компьютера.

1. **Оперативная память** - набор микросхем, предназначенных для временного сохранения данных, пока включен компьютер.

1. **Постоянное запоминающее устройство** - микросхема, предназначенная для долговременного хранения данных, даже при отключенном компьютере.

1. **Разъемы (слоты)** для подсоединения дополнительных устройств.

Основные элементы системной платы показаны на рис. 1.6, где цифрами обозначены:

1. Разъем для микропроцессора.
2. Слоты для модулей оперативной памяти.
3. Интерфейсы шины PCI.
4. Микросхема системной логики (чипсет, 4.1 - северный мост, а 4.2 - южный мост).
5. Интерфейсы для подключения жестких дисков.
6. Блок портов ввода/вывода.
7. Интерфейс шины AGP для подключения видеоадаптера.




Рисунок 1.6.



Интерфейсы ПК. В общем случае под стандартным интерфейсом понимается совокупность унифицированных аппаратных, программных и конструктивных средств, необходимых для реализации взаимодействия различных функциональных компонентов в системах. Применительно к персональным компьютерам к стандартным интерфейсам относятся все порты ввода/вывода, различные слоты расширения системной платы (PCI, AGP) и другие разъемы, используемые для подключения различных устройств в единое целое.

Рассмотрим набор и внешний вид интерфейсов, размещенных на задней стенке системного блока (рис. 1.7). Все эти интерфейсы предназначены для подключения периферийных устройств к персональному компьютеру.







Рисунок 1.7.



Порт PS/2 - шестиконтактный разъем, используемый для подключения клавиатуры и ручного манипулятора. Эти разъемы подключены к единому контроллеру.

Вилка (устанавливается на кабеле)	Розетка (устанавливается на корпусе системного блока)
	

Последовательный СОМ-порт (RS-232) - данный порт используется для подключения модема. Ранее использовался и для подключения ручного манипулятора ("мыши"). Порт стандартизирован в двух вариантах 9 (DB9) и 25-контактный (DB25). Последний вариант практически не реализуется в современных системных блоках. Для асинхронного режима принято несколько стандартных скоростей обмена: 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 бит/с.

Вилка (устанавливается на корпусе системного блока)	Розетка (устанавливается на кабеле)
	
	

Параллельный порт (LPT) - этот порт изначально разрабатывался как интерфейс для подключения принтера. Также может быть использован для подключения сканера или плоттера, имеющего соответствующий интерфейс. Скорость обмена не выше 150 Кбайт/с при значительной нагрузке процессора. В 1994 г. был принят стандарт IEEE1284, определивший спецификацию портов SPP, EPP и ECP. Дополнительные режимы EPP (Enhanced Parallel Port - улучшенный параллельный порт) и ECP (Extended Capability Port - порт с расширенными возможностями) позволили ввести поддержку двунаправленного обмена с аппаратным сжатием данных (устанавливается программой Setup BIOS). В качестве разъемов спецификацией определены Тип А (DB-25), Тип В (Centronics) и тип С (компактный 36-контактный).

Вилка (устанавливается на кабеле)	Розетка (устанавливается на корпусе системного блока)
	

Видеовыход (15-контактный разъем) - используется для подключения VGA/SVGA монитора к системному блоку, а именно, к видеоадаптеру. В случае интегрированного в

системную плату видеоадаптера видеовыход размещается на стандартной панели, как показано на рис. 1.7.

Разъем для подключения к локальной сети (RJ-45) - восьмиконтактный интерфейс для подключения компьютера к локальной сети. В случае интегрированного в системную плату сетевого адаптера интерфейс RJ-45 размещается на стандартной панели интерфейсов (как на рис. 1.7). Другой вариант - размещается на установленном сетевом адаптере.

MIDI/GAME порт - используется для подключения мультимедийных игровых устройств, например, синтезатора и игрового манипулятора "джойстика".

В архитектуре современных персональных компьютеров все большее значение приобретают внешние шины, служащие для подключения различных устройств, таких как внешние накопители flash-памяти и накопители на жестких магнитных дисках, CD/DVD-устройства, сканеры, принтеры, цифровые камеры и др. Основными требованиями к таким шинам и их интерфейсам заключаются в высоком быстродействии, компактности интерфейса и удобстве коммутации устройств пользователем.

В современных ПК к таким внешним шинам и интерфейсам относятся: USB, FireWire, IrDA, Bluetooth. Последние два интерфейса относятся к классу беспроводных интерфейсов.

Шина и интерфейс USB. Архитектура шины USB представляет собой классическую топологию "звезда" с последовательной передачей данных, в соответствии с которой в системе должен быть корневой (ведущий) концентратор USB, к которому подключаются периферийные концентраторы USB (рис. 1.8, внешний концентратор на 4 порта USB), а непосредственно к ним подключаются периферийные устройства с интерфейсом USB. Периферийные концентраторы могут подключаться друг к другу, образуя каскады.



Рисунок 1.8.

Корневой концентратор расположен в одной из микросхем системной логики (как правило, это южный мост чипсета). Всего через один корневой концентратор USB может быть подключено до 127 устройств (концентраторов и устройств USB). Однако, учитывая относительно невысокую пропускную способность шины USB версии 1.1 (до 12 Мбит/с), что с учетом служебных расходов составляет 1 Мбайт/с, оптимальным является подключение 4-5 низкоскоростных устройств (клавиатура, манипулятор, сканер).



Проблема низкой пропускной способности частично решена версией интерфейса USB 2.0, в соответствии с которой пиковая пропускная способность увеличена до 480 Мбит/с (60 Мбайт/с). Этого вполне достаточно для работы типичных современных USB-устройств: принтеров, офисных сканеров, цифровых фотокамер, джойстиков и др. (более скоростные устройства должны подключаться ближе к корневому концентратору).

Все устройства USB соединяются между собой четырехжильным кабелем (рис. 1.9).



Рисунок 1.9.

По одной паре передаются данные, по другой - электропитание, которое автоматически подключается устройством при необходимости. На концах кабеля монтируются разъемы типов "А" и "В". С помощью разъема "А" устройство подключают к концентратору. Разъем типа "В" устанавливают на концентраторы для связи с другим концентратором и на устройства, от которых кабель должен отключаться (например, сканеры).

<p>Вилка типа "А" (устанавливается на кабеле)</p>	<p>Розетка типа "А" (устанавливается на корпусе системного блока)</p>
	
<p>Вилка типа "В" (устанавливается на кабеле)</p>	<p>Розетка типа "В" (устанавливается на корпусе периферийного устройства)</p>
	

Спецификация USB определяет две части интерфейса: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя часть делится на аппаратную (собственно корневой концентратор и контроллер USB) и программную (драйверы контроллера, шины, концентратора, клиентов). Внешнюю часть представляют устройства (концентраторы и компоненты) USB. Для обеспечения корректной работы все устройства делятся на классы: принтеры, сканеры, накопители и т. д. Разделение устройств на классы происходит не по их целевому назначению, а по единому способу взаимодействия с шиной USB. Поэтому драйвер класса принтеров определяет не его разрешение или цветность, а способ передачи (односторонний или двунаправленный) данных, порядок инициализации при подключении. Также спецификация USB предусматривает интерфейс mini-USB.

В интерфейсе USB реализована процедура подключения периферии к шине "в горячем режиме", т.е. без отключения питания системного блока. Подключенное в

свободный порт устройство вызывает перепад напряжения в цепи. Контроллер немедленно направляет запрос на этот порт. Присоединенное устройство принимает запрос и посылает пакет с данными о классе устройства, после чего устройству присваивается уникальный идентификационный номер. Далее происходит автоматическая загрузка и активация драйвера устройства, его конфигурирование и, тем самым, окончательное подключение устройства. Точно так же происходит инициализация уже подсоединенного и включаемого в сеть устройства (например, модема).

Интерфейс IEEE1394 (FireWire). Конкурентом интерфейса USB 2.0 на сегодняшний день является последовательный цифровой интерфейс FireWire, называемый также IEEE1394 (iLink - торговая марка Sony). Этот интерфейс, рассматриваемый по началу как скоростной вариант интерфейса SCSI, был предложен компанией Apple. В начале 90-х годов вышло техническое описание этого интерфейса в виде стандарта IEEE 1394 (Institute of Electrical and Electronic Engineers - института инженеров по электротехнике и электронике).

Спецификация интерфейса IEEE1394 предусматривает последовательную передачу данных со скоростями 100, 200, 400, 800 Мбит/с (последнее значение не стандартизировано). Выбор последовательного интерфейса обусловлен необходимостью связать удаленные внешние устройства, работающие с различными скоростями. В этом случае обеспечивается их работа по одной линии, отсутствие громоздких кабелей и шлейфов, габаритных разъемов. Появление последовательных интерфейсов IEEE1394 и USB привело к вытеснению параллельных интерфейсов для подключения внешних устройств.

Топология интерфейса IEEE1394 "древовидная", при этом система адресации обеспечивает подключение до 63 устройств в одной сети. Для связи между сетями существуют мосты, для объединения ветвей в один узел - концентраторы. Повторители служат для усиления сигналов при длине соединения более 4.5 метров. Всего может быть связано до 1024 сетей по 63 устройства в каждой. Все устройства IEEE1394 соединяются между собой шестижильным экранированным кабелем, имеющим две пары сигнальных и пару питающих проводников. Подключение осуществляется с помощью стандартной пары "вилка - розетка" (рис. 1.10, рис. 1.11). Корневое устройство интерфейса выполняет функции управления шиной. Первоначально такие устройства разрабатывались в виде плат расширения (рис. 1.11), в дальнейшем поддержка IEEE1394 стала реализовываться в наборе системной логики (чипсете) системной платы.



Рисунок 1.10.




Рисунок 1.11.

Автоматическая конфигурация интерфейса IEEE1394 происходит после включения питания, отсоединения или подключения устройства. При изменении конфигурации подается сигнал сброса и производится новая идентификация дерева.

Как и USB, шина IEEE 1394 обеспечивает возможность переконфигурации аппаратных средств компьютера без его выключения. В соответствии с принятым стандартом IEEE1394 существует два варианта разъемов и кабелей (рис. 1.12).




Рисунок 1.12.

Первый вариант с 6-контактным разъемом IEEE1394 предусматривает не только передачу данных, но и подачу электропитания на подключенные к соответствующему контроллеру ПК устройства IEEE1394. При этом общий ток ограничен величиной 1.5 А.

Второй вариант с 4-контактным разъемом IEEE1394 рассчитан только на передачу данных. В этом случае подключаемые устройства должны иметь автономные источники питания. Интерфейс IEEE1394, используемый для подключения различного видео и аудио оборудования (телевизоры, видеомэгафтофоны, видеокамеры и т.д.), осуществляющего передачу данных в цифровом коде, широко известен под названием iLink (торговая марка Sony).

Инфракрасный интерфейс IrDA (Infrared Data Association). IrDA относится к категории беспроводных (wireless) внешних интерфейсов, однако, в отличие от радио-интерфейсов, канал передачи информации создается с помощью оптических устройств. Инфракрасный (ИК) открытый оптический канал является самым недорогим и удобным интерфейсом передачи данных на небольшие расстояния (до нескольких десятков метров) среди других беспроводных линий передачи информации.

Технически интерфейс IrDA основан на архитектуре коммуникационного COM-порта ПК, который использует универсальный асинхронный приемопередатчик и работает со скоростью передачи данных 2400-115200 бит/с. В IrDA реализован полудуплексный режим передачи данных, т.е. прием и передача данных происходит по очереди.

Первым вариантом интерфейса IrDA стал стандарт Serial Infrared standart (SIR). Этот стандарт обеспечивает передачу данных со скоростью 115.2 Кбит/с. В 1994 году IrDA была опубликована спецификация на общий стандарт, получивший название IrDA-standart, который включал в себя описание Serial Infrared Link (последовательная инфракрасная линия связи), Link Access Protocol (IrLAP) (протокол доступа) и Link Management Protocol (IrLMP) (протокол управления). С 1995 года компания Microsoft включила поддержку интерфейса IrDA-standart в стандартный пакет операционной системы Windows 95. В настоящее время IrDA-standart? самый распространенный стандарт для организации передачи информации по открытому инфракрасному каналу.

На рис. 1.13 показан интерфейс IrDA, подключаемый к системному блоку через USB порт. В мобильных устройствах такой интерфейс встраивается, как правило, на лицевой стороне корпуса.




Рисунок 1.13.

Интерфейс Bluetooth относится к перспективным беспроводным интерфейсам передачи данных. Этот интерфейс активно разрабатывается и продвигается консорциумом Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG).

Технология Bluetooth разрабатывалась для построения беспроводных персональных сетей (WPAN, Wireless Personal Area Network). В 2001 году был принят стандарт IEEE 802.15.1, описывающий технологию построения таких сетей, а в 2002 году технология получила развитие в стандарте IEEE 802.15.3 (протокол связи для беспроводных частных сетей).

Единичная Bluetooth-система состоит из модуля, обеспечивающего радиосвязь, и присоединенного к нему хоста, в качестве которого может выступать компьютер или любое периферийное устройство. Bluetooth-модули обычно встраивают в устройство, подключают через доступный порт либо PC-карту. Модуль состоит из менеджера соединений (link manager), контроллера соединений и приемопередатчика с антенной. Два связанных по радио модуля образуют пиконет (piconet). Причем один из модулей играет роль ведущего (master), второй - ведомого (slave). В пиконете не может быть больше восьми модулей, поскольку адрес активного участника пиконета, используемый для идентификации, является трехбитным (уникальный адрес присваивается семи ведомым модулям, ведущий модуль не имеет адреса, а нулевой адрес зарезервирован для широковещательных (broadcast) сообщений).

Оптимальный радиус действия модуля - до 10 м (в настоящее время удалось увеличить дальность связи до 100 метров при работе вне помещений). Диапазон рабочих частот 2.402-2.483 ГГц. Коммуникационный канал Bluetooth имеет пиковую пропускную способность 721 Кбит/с. Для уменьшения потерь и обеспечения совместимости пиконетов частота в Bluetooth перестраивается скачкообразно (1600 скачков/с). Канал разделен на временные слоты (интервалы) длиной 625 мс (время между скачками), в каждый из них устройство может передавать информационный пакет. Для полнодуплексной передачи используется схема TDD (Time-Division Duplex, дуплексный режим с разделением



времени). По четным значениям таймер передает ведущее устройство данных, а по нечетным - ведомое устройство.

Задания:

1. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена (при необходимости, отключите систему от сети).
2. Разверните системный блок задней стенкой к себе.
3. По наличию или отсутствию разъемов USB установите форм-фактор материнской платы (при наличии разъемов USB - форм-фактор ATX, при их отсутствии - AT).
4. Установите местоположение и снимите характеристики следующих разъемов:
 - питания системного блока;
 - питания монитора;
 - сигнального кабеля монитора;
 - клавиатуры;
 - последовательных портов (два разъема);
 - параллельного порта;
 - других разъемов.
5. Убедитесь в том, что все разъемы, выведенные на заднюю стенку системного блока, не взаимозаменяемы, то есть каждое базовое устройство подключается одним единственным способом.
6. Изучите способ подключения мыши.

Мышь может подключаться к разъему последовательного порта или к специальному порту PS/2, имеющему разъем круглой формы. Последний способ является более современным и удобным. В этом случае мышь имеет собственный выделенный порт, что исключает возможность ее конфликта с другими устройствами, подключаемыми к последовательным портам. Последние модели могут подключаться к клавиатуре через разъем интерфейса USB.

7. Заполните таблицу:

Разъем	Тип разъема	Количество контактов	Примечания

8. Определить наличие основных устройств персонального компьютера.



9. Установите местоположение блока питания, выясните мощность блока питания (указана на ярлыке).

10. Установите местоположение материнской платы.

11. Установите характер подключения материнской платы к блоку питания.

Для материнских плат в форм-факторе АТ подключение питания выполняется двумя разъемами. Обратите внимание на расположение проводников черного цвета - оно важно для правильной стыковки разъемов.

12. Установите местоположение жесткого диска.

Установите местоположение его разъема питания. Проследите направление шлейфа проводников, связывающего жесткий диск с материнской платой. Обратите внимание на местоположение проводника, окрашенного в красный цвет (на жестком диске он должен быть расположен рядом с разъемом питания).

13. Установите местоположения дисководов гибких дисков и дисковода CD-ROM.

Проследите направление их шлейфов проводников и обратите внимание на положение проводника, окрашенного в красный цвет, относительно разъема питания.

14. Установите местоположение платы видеоадаптера.

Определите тип интерфейса платы видеоадаптера.

15. При наличии прочих дополнительных устройств выявите их назначение, опишите характерные особенности данных устройств (типы разъемов, тип интерфейса и др.).

16. Заполните таблицу:

Устройство	Характерные особенности	Куда и при помощи чего подключается

Подготовьте отчет по практической работе.

Отчет должен содержать:

- наименование работы;
- цель работы;
- задание;
- последовательность выполнения работы;
- письменные ответы на контрольные вопросы;
- вывод о проделанной работе.



Контрольные вопросы:

1. Какие устройства входят в базовую конфигурацию ПК?
2. Назначение, основные характеристики, интерфейс устройств персонального компьютера (по каждому устройству), входящих в состав системного блока.
3. Назовите основные устройства жесткого диска SSD.
4. Перечислите состав базовой аппаратной конфигурации.
5. Укажите основные характеристики монитора.
6. Характеристики (тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных) разъемов: видеоадаптера; последовательных портов; параллельного порта; шины USB; сетевой карты; питания системного блока; питания монитора.
7. Назовите типы периферийных устройств.
8. Что понимается под интерфейсом передачи данных?
9. Что больше 400 Мбит/с или 50 Мбайт/с?

Тест для проведения дифференцированного зачета:

Задание (вопрос)

Эталон ответа

1. Соотнесите виды кабелей с их характеристиками

Виды кабелей

1. Оптоволоконные линии
2. Витая пара
3. Коаксиальный кабель

Характеристика

- А. Позволяет передавать информацию со скоростью до 10 Мбит/с, легко наращивается, однако является помехонезащищенной. Длина кабеля не может превышать 1000 м при скорости передачи 1 Мбит/с. Преимуществами являются низкая цена и беспроблемная установка
- Б. Скорость распространения информации по ним достигает нескольких гигабит в секунду. Допустимое удаление более 50 км. Внешнее воздействие помех практически отсутствует. На данный момент это наиболее дорогостоящее соединение для ЛВС.
- В. кабель имеет среднюю цену, хорошо помехозащитен и применяется для связи на большие расстояния (несколько километров). Скорость передачи информации от 1



до 10 Мбит/с, а в некоторых случаях может достигать 50 Мбит/с. Кабель используется для основной и широкополосной передачи информации

- Г. двух - или четырёхпроводной кабель, предназначенный для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки распределительной сети внутри помещений.

Считается морально устаревшим ввиду ненадёжности, низкой помехозащищённости, невозможности высокоскоростной передачи данных, неудобств при разделке и оконечивании.

2. Поставьте в соответствие каждому комплектующему из столбца 1 соответствующую ему расшифровку из столбца 2.

Комплектующие

1. Блок питания;
2. Материнская плата;
3. Корпус;

Расшифровка

- А. Комплекс различных устройств, поддерживающий работу системы в целом;
- Б. Предназначен для снабжения узлов компьютера электрической энергией;
- В. Устройство приема и передачи информации по телефонным линиям связи;
- Г. Часть компьютера, в которой находятся все основные устройства;

3. Установите соответствие между видом виртуальной адресации и выполняемой функцией

Виды виртуальной адресации

1. Свопинг;
2. Кэширование;
3. Отображаемая память

Функции

- А. Перемещения данных не происходит, а происходит аппаратное переключение модулей памяти к одним и тем же физическим адресам;
- Б. Перемещение наиболее часто используемых данных из более медленной памяти в более быструю
- В. Перемещение отдельных запущенных процессов (обычно неактивных) из ОЗУ на жёсткий диск;

Перемещение отдельных запущенных процессов (обычно неактивных) из ОЗУ на жёсткий диск;



4. Установите соответствие между регистрами процессора и выполняемыми функциями.

Устройства

1. Регистр флагов;
2. Регистр команд;
3. Регистр состояния процессора;

Описание

- А. Фиксация в разрядах характеристик текущего исполняемого процесса;
- Б. Фиксация в разрядах результата выполнения операции, текущих режимов управления;
- В. Хранение кодов команд, извлеченных из памяти;
Хранение адреса следующей команды;

5. Укажите, какой из перечисленных дисков имеет объем памяти 14 Гб и выше:

- А. CD+R;
- Б. DVD+R;
- В. BLU-RAY;
- Г. DVD-RW;

6. Какой тип данных называется массивом?

- А. набор значений определённого типа без определённого порядка;
- Б. индексированный набор элементов одного типа;
- В. набор различных элементов, хранимый как единое целое;
- Г. последовательность элементов разного типа

7. Какую функцию выполняют периферийные устройства?

- А. Управление работой ЭВМ по заданной программе;
- Б. Хранение информации;
- В. Ввод и выдачу информации;
- Г. Обработку информации;

8. Формат файла определяет:

- А. структуру данных, записанных в компьютерном файле;



- Б. тип данных, записанных в файле;
- В. значения данных, которые можно записывать в файл;
- Г. количество данных, которое можно записать в файл;

9. Центральный процессор выполняет следующие функции

- А. Выполняет арифметические и логические операции;
- Б. Осуществляет физическое управление устройствами;
- В. Контролирует состояние устройств;
- Г. Хранит активные программы и данные;
- Д. Осуществляет преобразование переменного тока в постоянный ток низкого напряжения;

10.Символы кодируются:

- А. двоичным кодом целого числа, которое ставится им в соответствие;
- Б. двоичным кодом дробного числа, целая часть которого обозначает клавишу на клавиатуре, соответствующую этому символу, а дробная часть определяет регистр;
- В. двоичным кодом целого числа, которое обозначает клавишу на клавиатуре, соответствующую этому символу;
- Г. шестнадцатеричным кодом целого числа, которое ставится им в соответствие.

Правильный ответ: А

11.Определите вид шины по следующему определению:

«Интерфейс для подключения видеоадаптера к отдельной магистрали»

- А. AGP
- Б. ISA
- В. PCI
- Г. AMR

12.Триггером называется устройство:

- А. предназначенное для хранения двоичных чисел и выполнения преобразований над ними;
- Б. длительно находящееся в одном из устойчивых состояний и переходящее в другое состояние при действии внешнего сигнала;



- В. предназначенное для получения на выходе кода, зависящего от числа поступивших импульсов;
- Г. преобразующее два поступающих информационных сигнала в сигнал, эквивалентный их сумме;

13. Широко используемый формат изображений, сжатие основано на усреднении цвета соседних пикселей:

- А. Jpeg;
- Б. PNG;
- В. Gif;
- Г. Tiff;

14. К внутренним прерываниям относятся (несколько вариантов):

- А. обращение к функциям драйвера;
- Б. сигнал от сетевой карты
- В. обращение к недопустимому адресу
- Г. нажатие клавиши на клавиатуре
- Д. деление на ноль
- Е. переполнение
- Ж. движение мыши

15. Центральный процессор в общем случае не содержит в себе:

- А. Арифметико-логическое устройство
- Б. Шины данных и шины адресов
- В. Набор микросхем системной логики
- Г. Регистры

16. Технологии мультимедиа предназначены для:

- А. Обработки больших объемов структурированной информации;
- Б. Обработки текстовой информации;
- В. Решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности;
- Г. Обработки реальных изображений и звука;



Д. Создания инструментальных программных средств информационных технологий.

17.логическая операция, по своему применению максимально приближённая к союзу «или» в смысле «или то, или это, или оба сразу».::

- А. Логическое ИЛИ;
- Б. Логическое И;
- В. Логическое НЕ;
- Г. Исключающее ИЛИ;

18.Какая память сокращает потребление энергии на 40% по сравнению с другими модулями, благодаря применению 90-нм технологии производства, что позволяет снизить эксплуатационные токи и напряжения:

- А. DDR2;
- Б. DIMM;
- В. DDR3;
- Г. DDR;

19.Расположите в порядке возрастания производные единицы объема памяти:

- А. Байт, Мегабайт, Килобайт, Гигабайт
- Б. Гигабайт, Мегабайт, Байт, Килобайт
- В. Мегабайт, Килобайт, Гигабайт, Байт
- Г. Байт, Килобайт, Мегабайт, Гигабайт

20.Укажите какой компонент содержит классическая звуковая система:

- А. Декодер;
- Б. Модуль микшера;
- В. Счетчики команд;
- Г. Модуль микрофона;

4.4. Критерии и показатели оценивания

Для текущего контроля

Оценка	Форма контроля	Критерии оценивания	Показатели оценивания
--------	----------------	---------------------	-----------------------



«5»	устный ответ	полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного материала, четкость и грамотность речи.	ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.
«4»	устный ответ	полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного материала, четкость и грамотность речи.	ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
«3»	устный ответ	полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного материала, четкость и грамотность речи.	ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный.
«2»	устный ответ	полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного материала, четкость и грамотность речи.	при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.

Оценка	Форма контроля	Критерии оценивания	Показатели оценивания
«5»	практическая работа	полнота и правильность выполнения работы	работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы.
«4»	практическая работа	полнота и правильность выполнения работы	работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.
«3»	практическая работа	полнота и правильность выполнения работы	работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка
«2»	практическая работа	полнота и правильность выполнения работы	допущены две (и более) существенные ошибки в ходе

			работы, которые обучающийся не может исправить даже по требованию преподавателя.
--	--	--	--

Для промежуточной аттестации

Оценка	Форма контроля	Критерии оценивания	Показатели оценивания
«5»	тестовое задание	правильность ответа	86-100% правильных ответов на вопросы
«4»	тестовое задание	правильность ответа	71-85% правильных ответов на вопросы
«3»	тестовое задание	правильность ответа	51-70% правильных ответов на вопросы
«2»	тестовое задание	правильность ответа	0-50% правильных ответов на вопросы

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Информационных технологий и архитектуры аппаратных средств»

№	Наименование	Тип	Основное/специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика
1	Посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья)	Мебель	Основное	На усмотрение ОО
2	Рабочее место преподавателя	Мебель	Основное	На усмотрение ОО
3	Шкаф или полки для хранения учебной и методической литературы	Мебель	Основное	На усмотрение ОО
4	Доска маркерная	Мебель	Основное	На усмотрение ОО
5	ПК преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)	ТС	Основное	ЦПУ: - Intel(R) Core(TM) i3-10100 - количество физических ядер - 4 - количество потоков - 8 Сетевой адаптер: - технология Ethernet - 10/100/1000 mbps ОЗУ: - 8 ГБ Графический адаптер: - NVIDIA GeForce GT730 ПЗУ:- SSD 256 ГБ
6	ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) по количеству	ТС	Основное	ЦПУ: - Intel(R) Core(TM) i3-10100




№	Наименование	Тип	Основное/ специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	обучающихся			- количество физических ядер - 4 - количество потоков - 8 Сетевой адаптер: - технология Ethernet - 10/100/1000 mbps ОЗУ: - 8 ГБ Графический адаптер: - NVIDIA GeForce GT730 ПЗУ:- SSD 256 ГБ
7	Мультимедийный проектор	ТС	Основное	На усмотрение ОО
8	Аудио- и видеоборудование	ТС	Основное	На усмотрение ОО
9	Комплект учебно-методических материалов	УМК	Основное	На усмотрение ОО

№ п/п	Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
1	Операционная система (РЕД ОС 8.0 или аналог)
2	ПО для просмотра документов в формате PDF (Atril или аналог)
3	ПО для архивации (Engramra или аналог)
4	ПО офисный пакет (Программный пакет Р7-Офис. Профессиональный (десктопная версия), Программный пакет LibreOffice или аналоги)
5	ПО веб-браузер (Яндекс Браузер, Chromium, Google Chrome или аналоги)
6	ПО редактор диаграмм (Р7-Графика, draw.io или аналоги)
7	ПО Системы контроля версий (Git, GitKraken или аналоги)
8	Программная платформа (.NET, Java SE Development Kit, Anaconda3 или аналоги)
9	ПО среда разработки (JetBrains Rider, Microsoft Visual Studio Professional, PyCharm Professional Edition, IntelliJ IDEA Ultimate, JetBrains WebStorm, Eclipse IDE for Java или аналоги)
10	Среда для разработки графических интерфейсов (Kivy Designer, Qt Designer или аналоги)
11	Текстовый редактор (Sublime Text, Visual Studio Code или аналоги)
12	Клиент для работы с API (Postman или аналог)
13	ПО СУБД (JetBrains DataGrip, DBeaver Community, PgAdmin, MySQL Workbench или аналоги)

6. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» Филиал ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г.Подольске	СМК РГУТИС <hr/> <i>Лист 45</i>
---	---	---------------------------------------

6.1. Основные издания

Гребенников, В. Ф. Архитектура средств вычислительной техники. Общие сведения об ЭВМ. Процессоры и устройства управления : учебное пособие / В. Ф. Гребенников, В. А. Овчеренко. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2019. - 76 с. - ISBN 978-5-7782-4003-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1870575>